

**Prospect: Informații pentru utilizator****Hidrocortizon Atb 10 mg/g unguent**
hidrocortizon

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Hidrocortizon Atb și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hidrocortizon Atb
3. Cum să utilizați Hidrocortizon Atb
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Hidrocortizon Atb
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Hidrocortizon Atb și pentru ce se utilizează

Hidrocortizon Atb este un medicament a cărui substanță activă face parte din grupa farmacoterapeutică a corticosteroizilor cu potență slabă. Este utilizat pentru atenuarea inflamației și pruritului din afecțiunile dermatologice ușoare și moderate, sensibile la glucocorticoizi. Acestea pot fi: eczeme, inclusiv eczemă atopică, discoidă, prurigo nodularis, psoriazis (exclusiv placa psoriazică extinsă), neurodermatoză, lichen simplu, lichen plan, dermatită seboreică, intertrigo, dermatită de contact, lupus eritematos discoid, eritrodermie, otită externă, reacții inflamatorii locale la înțepăturile de insecte, erupții veziculare.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hidrocortizon Atb**Nu utilizați Hidrocortizon Atb**

- dacă sunteți alergic la hidrocortizon sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6);
- dacă aveți: acnee rozacee, acnee vulgară, dermatită periorală, infecții virale cutanate primare (de exemplu herpes simplex, varicelă), leziuni cutanate primare infectate (fungice sau bacteriene) sau leziuni cutanate ulcerate.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Hidrocortizon Atb, adresați-vă medicului sau farmacistului.

Acest medicament este indicat exclusiv pentru uz extern.

Dacă observați apariția unei reacții alergice, întrerupeți tratamentul și adresați-vă medicului.

Nu utilizați acest medicament pe suprafețe întinse sau sub pansament ocluziv. Acest lucru poate duce la creșterea probabilității de apariție a reacțiilor adverse.



Nu utilizați Hidrocortizon Atb la nivelul feței. Evitați contactul unguentului cu ochii, datorită riscului de iritație locală sau glaucom. Dacă medicamentul a pătruns la nivelul ochiului, spălați cu apă din abundență.

Utilizarea glucocorticoizilor topici poate fi riscantă în psoriazis, având în vedere că produce recăderi ale bolii, dezvoltarea toleranței, psoriazis pustulos generalizat, precum și efecte toxice locale sau sistemice. Este necesară supravegherea atentă a pacienților în acest caz.

În cazul apariției unei infecții, anunțați medicul. Acesta vă va recomanda tratamentul adecvat.

Utilizați cu precauție acest medicament dacă aveți dermatită de stază și alte afecțiuni cutanate datorate insuficienței circulatorii, precum și dacă ați fost diagnosticat cu glaucom.

Copii

Copiii pot fi mai susceptibili la toxicitate sistemică la doze echivalente datorită suprafeței cutanate mai mari în raport cu greutatea corporală. Utilizați acest medicament la copii sub 10 ani cu precauție, sub supraveghere medicală.

Hidrocortizon Atb împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Utilizați acest medicament în timpul sarcinii sau a alăptării doar dacă beneficiul potențial matern depășește riscul posibil asupra fătului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Hidrocortizon Atb nu are nicio influență sau are o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Hidrocortizon Atb conține lanolină și poate provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

3. Cum să utilizați Hidrocortizon Atb

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dozele recomandate:

Adulți, vârstnici și copii peste 10 ani

Tratamentul va fi limitat la 2-3 aplicări pe zi.

Copii sub 10 ani

Administrați acest medicament la copiii sub 10 ani cu precauție, sub supraveghere medicală.

Aplicați unguentul pe zona afectată și masați ușor până se absoarbe complet.

Spălați mâinile înainte și după fiecare aplicare.

Considerând ca unitate o cantitate de unguent având lungimea falangei distale a unui deget arătător la scoaterea din tub, pentru diferite suprafețe ale corpului dozele recomandate sunt :

-2 unități pentru tratamentul la nivelul mâinilor sau a piciorului;

-3 unități pentru tratamentul la nivelul brațului și antebrăului;

-6 unități pentru tratamentul la nivelul coapsei și gambei;

-14 unități pentru tratamentul la nivelul feței anterioare sau posterioare a trunchiului.

Uneori pot fi necesare doze mai mici.

În cazul creșterii numărului de aplicări se riscă accentuarea reacțiilor adverse, fără potențarea efectelor terapeutice.

Utilizați acest medicament pentru perioade scurte de timp. Dacă după 7 zile de tratament nu se observă nici o îmbunătățire sau apar semne de infecție, anunțați medicul.



Dacă utilizați mai mult Hidrocortizon Atb decât trebuie

Este important să urmați instrucțiunile din acest prospect. Dacă, din greșeală, aplicați unguentul de mai multe ori decât vi s-a recomandat, nu trebuie să vă îngrijorați, dar adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Hidrocortizon Atb

Dacă ați uitat să utilizați Hidrocortizon Atb, aplicați cantitatea recomandată imediat ce v-ați amintit. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, aplicați-o doar pe aceasta. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Hidrocortizon Atb

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Acestea apar cu frecvență necunoscută și pot fi: infecții, reacții alergice, înroșirea pielii, prurit, atrofie cutanată, vergeturi, ridarea pielii, vasodilatație la nivelul vaselor superficiale, pilozitate excesivă, hipopigmentare. Dacă sunt utilizate cantități mari de hidrocortizon, pentru o perioadă lungă de timp, pot fi observate manifestări de supresie a glandei suprarenale, care includ încetinirea creșterii la copii, o creștere nejustificată în greutate și apariția acneei. Dacă aceste lucruri vă îngrijorează, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. În special la copii, pot să apară: creștere în greutate, rotunjirea feței și valori mari ale tensiunii arteriale. Absorbția poate fi crescută dacă hidrocortizonul este utilizat sub pansament ocluziv. Tratamentul cu glucocorticoizi al psoriazisului sau întreruperea bruscă a acestui tratament poate determina apariția formei pustuloase a bolii.

Reacțiile adverse au fost clasificate în funcție de frecvența de apariție, astfel:

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane

Mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane

Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane.

Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Hidrocortizon Atb

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după Exp.: Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri ajută la protejarea mediului.



6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Hidrocortizon Atb

- Substanța activă este hidrocortizonul. Un gram unguent conține hidrocortizon 10 mg.
- Celelalte componente sunt: colesterol, lanolină, parafină solidă, vaselină albă.

Cum arată Hidrocortizon Atb și conținutul ambalajului

Hidrocortizon Atb se prezintă sub formă de unguent omogen, de culoare alb-gălbuie. Este disponibil în cutii cu un tub din aluminiu care conține 20 g unguent.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Antibiotice SA
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iași
România

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2016.